


Pignoni e corone ASA
Sprockets and plate wheels ASA
Kettenräder und Kettenradscheiben ASA
Pignons et disques ASA
Piñones y discos ASA



A richiesta possiamo eseguire dentature e passi nei profili ASA non indicati nel presente Catalogo in base a consuntivo.

On request, we can carry out toothing pitch on "ASA" profiles, not indicated in this catalogue, according to estimates.

Auf Wunsch können wir Zahnungen und Teilungen in den "ASA" Profilen ausführen, die in diesem Katalog nicht angegeben sind Preis nach Kostenvoranschlag.

Possibilité d'exécuter sur demande des dentures et des pas dans les profils "ASA" non indiqués dans le catalogue, sur devis.

Previa solicitud y en base a presupuesto podemos fabricar dentados y pasos con perfiles "ASA" no señalados en el presente catálogo.


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



3/8" x 3/16"

ASA 35 - 1-2-3 9,525 x 4,77 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 35 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 9,525 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 4,770 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 5,080 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 35 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 10,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,2 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 4,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 4,3 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 14,4 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 24,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C 45 E
UNI EN 10083-1

Matière C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

| Z | D _e | D _p | PS | | | | PD | | | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 10 | 35,70 | 30,82 | PS 05A10 | 20 | 8 | 22 | | | | |
| 11 | 38,69 | 33,80 | PS 05A11 | 22 | 8 | 25 | | | | |
| 12 | 41,68 | 36,80 | PS 05A12 | 25 | 8 | 25 | | | | |
| 13 | 44,68 | 39,80 | PS 05A13 | 28 | 10 | 25 | PD 05A13 | 28 | 10 | 25 |
| 14 | 47,68 | 42,80 | PS 05A14 | 31 | 10 | 25 | PD 05A14 | 31 | 10 | 25 |
| 15 | 50,69 | 45,81 | PS 05A15 | 34 | 10 | 25 | PD 05A15 | 34 | 10 | 25 |
| 16 | 53,70 | 48,82 | PS 05A16 | 38 | 10 | 28 | PD 05A16 | 37 | 12 | 30 |
| 17 | 56,72 | 51,83 | PS 05A17 | 38 | 10 | 28 | PD 05A17 | 40 | 12 | 30 |
| 18 | 59,73 | 54,85 | PS 05A18 | 38 | 10 | 28 | PD 05A18 | 43 | 12 | 30 |
| 19 | 62,75 | 57,87 | PS 05A19 | 46 | 10 | 28 | PD 05A19 | 46 | 12 | 30 |
| 20 | 65,77 | 60,89 | PS 05A20 | 46 | 10 | 28 | PD 05A20 | 49 | 12 | 30 |
| 21 | 68,79 | 63,91 | PS 05A21 | 46 | 10 | 28 | PD 05A21 | 52 | 16 | 30 |
| 22 | 71,81 | 66,93 | PS 05A22 | 52 | 12 | 28 | PD 05A22 | 55 | 16 | 30 |
| 23 | 74,83 | 69,95 | PS 05A23 | 52 | 12 | 28 | PD 05A23 | 58 | 16 | 30 |
| 24 | 77,85 | 72,97 | PS 05A24 | 52 | 12 | 28 | PD 05A24 | 61 | 16 | 30 |
| 25 | 80,88 | 76,00 | PS 05A25 | 58 | 12 | 28 | PD 05A25 | 64 | 16 | 30 |
| 26 | 83,90 | 79,02 | PS 05A26 | 58 | 12 | 28 | PD 05A26 | 67 | 16 | 30 |
| 27 | 86,93 | 82,04 | PS 05A27 | 58 | 12 | 28 | PD 05A27 | 70 | 16 | 30 |
| 28 | 89,95 | 85,07 | PS 05A28 | 60 | 12 | 28 | PD 05A28 | 73 | 16 | 30 |
| 30 | 96,00 | 91,12 | PS 05A30 | 60 | 12 | 28 | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1/2" x 5/16"

ASA 40 - 1-2-3 12,7 x 7,94 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 40 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 12,7 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 7,94 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 7,94 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 40 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 13,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,6 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 7,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 7,2 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 21,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 36,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C 45 E
UNI EN 10083-1

Matière C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

| Z | D _e | D _p | PS | | | PD | | | | PT | | | | | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----|----|----------|-----|----|----|----------|----|----|----|--|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | |
| 10 | 47,66 | 41,10 | PS 09A10 | 26 | 10 | 25 | | | | | | | | | |
| 11 | 51,64 | 45,08 | PS 09A11 | 29 | 10 | 25 | | | | | | | | | |
| 12 | 55,63 | 49,07 | PS 09A12 | 35 | 10 | 28 | | | | | PT 09A12 | 35 | 14 | 50 | |
| 13 | 59,63 | 53,07 | PS 09A13 | 35 | 10 | 28 | PD 09A13 | 38 | 12 | 35 | PT 09A13 | 38 | 14 | 50 | |
| 14 | 63,63 | 57,07 | PS 09A14 | 35 | 10 | 28 | PD 09A14 | 42 | 12 | 35 | PT 09A14 | 42 | 14 | 50 | |
| 15 | 67,64 | 61,08 | PS 09A15 | 48 | 10 | 28 | PD 09A15 | 46 | 12 | 35 | PT 09A15 | 46 | 14 | 50 | |
| 16 | 71,66 | 65,10 | PS 09A16 | 48 | 10 | 28 | PD 09A16 | 50 | 14 | 35 | PT 09A16 | 50 | 16 | 50 | |
| 17 | 75,68 | 69,12 | PS 09A17 | 48 | 10 | 28 | PD 09A17 | 54 | 14 | 35 | PT 09A17 | 54 | 16 | 50 | |
| 18 | 79,70 | 73,14 | PS 09A18 | 60 | 12 | 28 | PD 09A18 | 58 | 14 | 35 | PT 09A18 | 58 | 16 | 50 | |
| 19 | 83,72 | 77,16 | PS 09A19 | 60 | 12 | 28 | PD 09A19 | 62 | 14 | 35 | PT 09A19 | 62 | 16 | 50 | |
| 20 | 87,74 | 81,18 | PS 09A20 | 60 | 12 | 28 | PD 09A20 | 66 | 14 | 35 | PT 09A20 | 66 | 16 | 50 | |
| 21 | 91,77 | 85,21 | PS 09A21 | 65 | 12 | 28 | PD 09A21 | 70 | 16 | 40 | PT 09A21 | 70 | 20 | 55 | |
| 22 | 95,80 | 89,24 | PS 09A22 | 65 | 12 | 28 | PD 09A22 | 70 | 16 | 40 | PT 09A22 | 70 | 20 | 55 | |
| 23 | 99,83 | 93,27 | PS 09A23 | 65 | 12 | 28 | PD 09A23 | 70 | 16 | 40 | PT 09A23 | 70 | 20 | 55 | |
| 24 | 103,86 | 97,30 | PS 09A24 | 70 | 14 | 28 | PD 09A24 | 75 | 16 | 40 | PT 09A24 | 75 | 20 | 55 | |
| 25 | 107,89 | 101,33 | PS 09A25 | 70 | 14 | 28 | PD 09A25 | 80 | 16 | 40 | PT 09A25 | 80 | 20 | 55 | |
| 26 | 111,92 | 105,36 | PS 09A26 | 70 | 14 | 28 | PD 09A26 | 85 | 20 | 40 | PT 09A26 | 85 | 20 | 55 | |
| 27 | 115,96 | 109,40 | PS 09A27 | 70 | 16 | 30 | PD 09A27 | 85 | 20 | 40 | PT 09A27 | 85 | 20 | 55 | |
| 28 | 119,99 | 113,43 | PS 09A28 | 70 | 16 | 30 | PD 09A28 | 90 | 20 | 40 | PT 09A28 | 90 | 20 | 55 | |
| 30 | 128,06 | 121,50 | PS 09A30 | 80 | 16 | 30 | PD 09A30 | 100 | 20 | 40 | | | | | |
| 32 | 136,13 | 129,57 | PS 09A32 | 80 | 16 | 30 | | | | | | | | | |
| 35 | 148,24 | 141,68 | PS 09A35 | 90 | 16 | 30 | | | | | | | | | |
| 36 | 152,28 | 145,72 | PS 09A36 | 90 | 16 | 30 | | | | | | | | | |
| 38 | 160,35 | 153,79 | PS 09A38 | 90 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 40 | 168,43 | 161,87 | PS 09A40 | 90 | 16 | 35 | | | | | | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



5/8" x 3/8"

ASA 50 - 1-2-3 15,875 x 9,52 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 50 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 15,875 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 9,520 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 10,160 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 50 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 17,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 9,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 8,8 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 26,9 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 45,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Materiale C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Material C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Werkstoff C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Matière C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Material C 45 E UNI EN 10083-1 | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----|----|------------------------------------|----------|-----|----------------------------------|----|----------|-----------------------------------|----|----|
| Z | D _e | D _p | PS | | | PD | | | PT | | | | | |
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 8 | 47,0 | 41,48 | PS 10A08 | 25 | 10 | 25 | | | | | | | | |
| 9 | 52,6 | 46,42 | PS 10A09 | 30 | 10 | 25 | | | | | | | | |
| 10 | 57,5 | 51,37 | PS 10A10 | 35 | 10 | 25 | | | | | | | | |
| 11 | 63,0 | 56,34 | PS 10A11 | 37 | 12 | 30 | | | | | | | | |
| 12 | 68,0 | 61,34 | PS 10A12 | 42 | 12 | 30 | | | | | PT 10A12 | 44 | 16 | 55 |
| 13 | 73,0 | 66,32 | PS 10A13 | 47 | 12 | 30 | PD 10A13 | 49 | 14 | 40 | PT 10A13 | 49 | 16 | 55 |
| 14 | 78,0 | 71,34 | PS 10A14 | 52 | 12 | 30 | PD 10A14 | 54 | 14 | 40 | PT 10A14 | 54 | 16 | 55 |
| 15 | 83,0 | 76,36 | PS 10A15 | 57 | 12 | 30 | PD 10A15 | 59 | 14 | 40 | PT 10A15 | 59 | 16 | 55 |
| 16 | 88,0 | 81,37 | PS 10A16 | 60 | 12 | 30 | PD 10A16 | 64 | 16 | 45 | PT 10A16 | 64 | 16 | 60 |
| 17 | 93,0 | 86,39 | PS 10A17 | 60 | 12 | 30 | PD 10A17 | 69 | 16 | 45 | PT 10A17 | 69 | 16 | 60 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | PS 10A18 | 70 | 14 | 30 | PD 10A18 | 74 | 16 | 45 | PT 10A18 | 74 | 16 | 60 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | PS 10A19 | 70 | 14 | 30 | PD 10A19 | 79 | 16 | 45 | PT 10A19 | 79 | 16 | 60 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | PS 10A20 | 75 | 14 | 30 | PD 10A20 | 84 | 16 | 45 | PT 10A20 | 84 | 16 | 60 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | PS 10A21 | 75 | 16 | 30 | PD 10A21 | 85 | 16 | 45 | PT 10A21 | 85 | 20 | 60 |
| 22 | 118,0 | 111,55 | PS 10A22 | 80 | 16 | 30 | PD 10A22 | 90 | 16 | 45 | PT 10A22 | 90 | 20 | 60 |
| 23 | 123,4 | 116,58 | PS 10A23 | 80 | 16 | 30 | PD 10A23 | 95 | 16 | 45 | PT 10A23 | 95 | 20 | 60 |
| 24 | 128,3 | 121,62 | PS 10A24 | 80 | 16 | 30 | PD 10A24 | 100 | 16 | 45 | PT 10A24 | 100 | 20 | 60 |
| 25 | 134,4 | 126,66 | PS 10A25 | 80 | 16 | 30 | PD 10A25 | 105 | 16 | 45 | PT 10A25 | 105 | 20 | 60 |
| 26 | 139,0 | 131,70 | PS 10A26 | 85 | 20 | 35 | | | | | PT 10A26 | 110 | 20 | 60 |
| 27 | 144,0 | 136,75 | PS 10A27 | 85 | 20 | 35 | | | | | PT 10A27 | 110 | 20 | 60 |
| 28 | 148,7 | 141,78 | PS 10A28 | 90 | 20 | 35 | | | | | PT 10A28 | 115 | 20 | 60 |
| 29 | 153,8 | 146,83 | PS 10A29 | 90 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 30 | 158,8 | 151,87 | PS 10A30 | 90 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 31 | 163,9 | 156,92 | PS 10A31 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 32 | 168,9 | 161,95 | PS 10A32 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 33 | 174,5 | 167,00 | PS 10A33 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 34 | 179,0 | 172,05 | PS 10A34 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 35 | 184,1 | 177,10 | PS 10A35 | 95 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 36 | 189,1 | 182,15 | PS 10A36 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 37 | 194,2 | 187,20 | PS 10A37 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 38 | 199,2 | 192,24 | PS 10A38 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 39 | 204,2 | 197,29 | PS 10A39 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | |
| 40 | 209,3 | 202,34 | PS 10A40 | 100 | 20 | 35 | | | | | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



3/4" x 1/2"

ASA 60 - 1-2-3 19,05 x 12,7 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 60 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 19,05 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 12,70 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 11,91 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 60 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 20,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,4 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 12,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 11,8 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 34,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 57,4 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Materiale C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Material C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Werkstoff C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Matière C 45 E UNI EN 10083-1 | | | Material C 45 E UNI EN 10083-1 | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----|----|------------------------------------|----------|-----|----------------------------------|----|----------|-----------------------------------|----|----|
| Z | D _e | D _p | PS | | | PD | | | PT | | | | | |
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 10 | 71,54 | 61,64 | PS 11A10 | 42 | 12 | 30 | PD 11A10 | 42 | 12 | 45 | | | | |
| 11 | 77,51 | 67,61 | PS 11A11 | 45 | 12 | 30 | PD 11A11 | 47 | 16 | 50 | | | | |
| 12 | 83,49 | 73,61 | PS 11A12 | 45 | 12 | 30 | PD 11A12 | 53 | 16 | 50 | PT 11A12 | 53 | 20 | 70 |
| 13 | 89,49 | 79,59 | PS 11A13 | 60 | 14 | 35 | PD 11A13 | 59 | 16 | 50 | PT 11A13 | 59 | 20 | 70 |
| 14 | 95,50 | 85,61 | PS 11A14 | 60 | 14 | 35 | PD 11A14 | 65 | 16 | 50 | PT 11A14 | 65 | 20 | 70 |
| 15 | 101,52 | 91,63 | PS 11A15 | 60 | 14 | 35 | PD 11A15 | 71 | 16 | 50 | PT 11A15 | 71 | 20 | 70 |
| 16 | 107,54 | 97,65 | PS 11A16 | 75 | 16 | 35 | PD 11A16 | 77 | 20 | 50 | PT 11A16 | 77 | 20 | 70 |
| 17 | 113,56 | 103,67 | PS 11A17 | 75 | 16 | 35 | PD 11A17 | 83 | 20 | 50 | PT 11A17 | 83 | 20 | 70 |
| 18 | 119,59 | 109,71 | PS 11A18 | 75 | 16 | 35 | PD 11A18 | 89 | 20 | 50 | PT 11A18 | 89 | 20 | 70 |
| 19 | 125,63 | 115,75 | PS 11A19 | 80 | 16 | 35 | PD 11A19 | 95 | 20 | 50 | PT 11A19 | 95 | 20 | 70 |
| 20 | 131,67 | 121,78 | PS 11A20 | 80 | 16 | 35 | PD 11A20 | 100 | 20 | 50 | PT 11A20 | 100 | 20 | 70 |
| 21 | 137,71 | 127,82 | PS 11A21 | 80 | 16 | 35 | PD 11A21 | 100 | 20 | 50 | PT 11A21 | 100 | 20 | 70 |
| 22 | 143,75 | 133,86 | PS 11A22 | 90 | 20 | 40 | PD 11A22 | 100 | 20 | 50 | PT 11A22 | 100 | 20 | 70 |
| 23 | 149,79 | 139,90 | PS 11A23 | 90 | 20 | 40 | PD 11A23 | 110 | 20 | 50 | PT 11A23 | 110 | 20 | 70 |
| 24 | 155,84 | 145,94 | PS 11A24 | 90 | 20 | 40 | PD 11A24 | 110 | 20 | 50 | PT 11A24 | 110 | 20 | 70 |
| 25 | 161,88 | 152,00 | PS 11A25 | 90 | 20 | 40 | PD 11A25 | 120 | 20 | 50 | PT 11A25 | 120 | 20 | 70 |
| 26 | 167,93 | 158,04 | PS 11A26 | 90 | 20 | 40 | PD 11A26 | 120 | 20 | 50 | | | | |
| 27 | 173,98 | 164,09 | PS 11A27 | 90 | 20 | 40 | PD 11A27 | 120 | 20 | 50 | | | | |
| 28 | 180,03 | 170,13 | PS 11A28 | 95 | 20 | 40 | PD 11A28 | 120 | 20 | 50 | | | | |
| 30 | 192,14 | 182,25 | PS 11A30 | 95 | 20 | 40 | PD 11A30 | 120 | 20 | 50 | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1" x 5/8"

ASA 80 - 1-2-3 25,4 x 15,88 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 80 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 25,40 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 15,88 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 15,88 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 80 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 27,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 3,2 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 15,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 14,7 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 44,0 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 73,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

**Materiale C 45 E
UNI EN 10083-1**

**Material C 45 E
UNI EN 10083-1**

**Werkstoff C 45 E
UNI EN 10083-1**

**Matière C 45 E
UNI EN 10083-1**

**Material C 45 E
UNI EN 10083-1**

| Z | D_e | D_p | PS | | | | PD | | | | PT | | | | |
|----|--------|--------|----------|-----|----|----|----------|-----|----|----|----------|-----|----|-----|--|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H | |
| 8 | 79,49 | 66,37 | PS 12A08 | 42 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 9 | 87,38 | 74,27 | PS 12A09 | 50 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 10 | 95,32 | 82,19 | PS 12A10 | 55 | 16 | 35 | | | | | | | | | |
| 11 | 103,28 | 90,14 | PS 12A11 | 61 | 16 | 40 | | | | | | | | | |
| 12 | 111,26 | 98,14 | PS 12A12 | 69 | 16 | 40 | PD 12A12 | 72 | 20 | 70 | PT 12A12 | 72 | 25 | 100 | |
| 13 | 119,26 | 106,12 | PS 12A13 | 78 | 16 | 40 | PD 12A13 | 80 | 20 | 70 | PT 12A13 | 80 | 25 | 100 | |
| 14 | 127,27 | 114,15 | PS 12A14 | 84 | 16 | 40 | PD 12A14 | 88 | 20 | 70 | PT 12A14 | 88 | 25 | 100 | |
| 15 | 135,29 | 122,17 | PS 12A15 | 92 | 16 | 40 | PD 12A15 | 96 | 20 | 70 | PT 12A15 | 96 | 25 | 100 | |
| 16 | 143,32 | 130,20 | PS 12A16 | 100 | 20 | 45 | PD 12A16 | 104 | 20 | 70 | PT 12A16 | 104 | 30 | 100 | |
| 17 | 151,35 | 138,22 | PS 12A17 | 100 | 20 | 45 | PD 12A17 | 112 | 20 | 70 | PT 12A17 | 112 | 30 | 100 | |
| 18 | 159,39 | 146,28 | PS 12A18 | 100 | 20 | 45 | PD 12A18 | 120 | 20 | 70 | PT 12A18 | 120 | 30 | 100 | |
| 19 | 167,44 | 154,33 | PS 12A19 | 100 | 20 | 45 | PD 12A19 | 128 | 20 | 70 | PT 12A19 | 128 | 30 | 100 | |
| 20 | 175,49 | 162,38 | PS 12A20 | 100 | 20 | 45 | PD 12A20 | 130 | 20 | 70 | PT 12A20 | 130 | 30 | 100 | |
| 21 | 183,54 | 170,43 | PS 12A21 | 110 | 20 | 50 | PD 12A21 | 130 | 25 | 70 | | | | | |
| 22 | 191,60 | 178,48 | PS 12A22 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 23 | 199,66 | 186,53 | PS 12A23 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 24 | 207,72 | 194,59 | PS 12A24 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 25 | 215,78 | 202,66 | PS 12A25 | 110 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 26 | 223,84 | 210,72 | PS 12A26 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 27 | 231,91 | 218,79 | PS 12A27 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 28 | 239,98 | 226,85 | PS 12A28 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 29 | 248,05 | 234,92 | PS 12A29 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |
| 30 | 256,12 | 243,00 | PS 12A30 | 120 | 20 | 50 | | | | | | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1"1/4 x 3/4"

ASA 100 - 1-2-3 31,75 x 19,05 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 100 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 31,75 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 19,05 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 19,05 |

| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 100 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 33,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 18,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 17,7 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 53,5 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 89,2 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C 45 E
UNI EN 10083-1

Matière C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

| Z | D _e | D _p | PS | | | | PD | | | |
|----|----------------|----------------|----------|-----|----|----|----------|-----|----|----|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 8 | 98,1 | 82,96 | PS 13A08 | 53 | 20 | 40 | | | | |
| 9 | 108,0 | 92,84 | PS 13A09 | 63 | 20 | 40 | | | | |
| 10 | 117,9 | 102,74 | PS 13A10 | 70 | 20 | 40 | | | | |
| 11 | 127,8 | 112,68 | PS 13A11 | 77 | 20 | 45 | | | | |
| 12 | 137,8 | 122,68 | PS 13A12 | 88 | 20 | 45 | PD 13A12 | 90 | 20 | 80 |
| 13 | 147,8 | 132,65 | PS 13A13 | 98 | 20 | 45 | PD 13A13 | 100 | 20 | 80 |
| 14 | 157,8 | 142,68 | PS 13A14 | 108 | 20 | 45 | PD 13A14 | 110 | 20 | 80 |
| 15 | 167,9 | 152,72 | PS 13A15 | 118 | 20 | 45 | PD 13A15 | 120 | 20 | 80 |
| 16 | 177,9 | 162,75 | PS 13A16 | 120 | 25 | 50 | PD 13A16 | 120 | 25 | 80 |
| 17 | 187,9 | 172,78 | PS 13A17 | 120 | 25 | 50 | PD 13A17 | 120 | 25 | 80 |
| 18 | 198,0 | 182,85 | PS 13A18 | 120 | 25 | 50 | | | | |
| 19 | 208,1 | 192,91 | PS 13A19 | 120 | 25 | 50 | | | | |
| 20 | 218,1 | 202,98 | PS 13A20 | 120 | 25 | 50 | | | | |
| 21 | 228,2 | 213,04 | PS 13A21 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 22 | 238,3 | 223,11 | PS 13A22 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 23 | 248,3 | 233,17 | PS 13A23 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 24 | 258,4 | 243,23 | PS 13A24 | 140 | 25 | 55 | | | | |
| 25 | 268,5 | 253,33 | PS 13A25 | 140 | 25 | 55 | | | | |


Pignoni per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Sprockets for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Kettenräder mit einseitiger Nabe für Simplex-Duplex-Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Pignons avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles, et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Piñones para cadena simple, doble y triple de rodillos según las normas: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1



1"1/2 x 1"

ASA 120 - 1-2-3 38,1 x 25,4 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 120 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 38,10 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 22,22 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 120 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 40,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,8 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 69,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 114,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Materiale C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

Werkstoff C 45 E
UNI EN 10083-1

Matière C 45 E
UNI EN 10083-1

Material C 45 E
UNI EN 10083-1

| Z | D _e | D _p | PS | | | | PD | | | |
|----|----------------|----------------|----------|-----|----|----|----------|-----|----|-----|
| | | | cod. | d | D | H | cod. | d | D | H |
| 8 | 119,04 | 99,55 | PS 14A08 | 58 | 20 | 45 | | | | |
| 9 | 130,88 | 111,40 | PS 14A09 | 70 | 20 | 45 | | | | |
| 10 | 142,77 | 123,29 | PS 14A10 | 80 | 20 | 45 | | | | |
| 11 | 154,71 | 135,21 | PS 14A11 | 90 | 25 | 50 | | | | |
| 12 | 166,69 | 147,22 | PS 14A12 | 102 | 25 | 50 | PD 14A12 | 102 | 25 | 100 |
| 13 | 178,68 | 159,18 | PS 14A13 | 114 | 25 | 50 | PD 14A13 | 114 | 25 | 100 |
| 14 | 190,70 | 171,22 | PS 14A14 | 128 | 25 | 50 | PD 14A14 | 128 | 25 | 100 |
| 15 | 202,73 | 183,26 | PS 14A15 | 140 | 25 | 50 | PD 14A15 | 140 | 25 | 100 |

1"3/4 x 1"1/4

ASA 140 - 1-2-3 44,45 x 25,4 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 140 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 44,45 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 25,40 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 140 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 47,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 5,8 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 72,5 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 121,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

2" x 1"1/4

ASA 160 - 1-2-3 50,8 x 31,75 mm

| CATENA | CHAIN | KETTE | CHAÎNE | CADENA | ASA 160 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 50,80 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 31,75 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 28,58 |
| PIGNONE | SPROCKETS | KETTENRÄDER | PIGNONS | PIÑONES | ASA 160 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 54,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 7,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 30,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 29,5 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 88,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 146,6 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

Corone / Plate wheels Kettenradscheiben / Disques / Discos





Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



3/8" x 3/16"

ASA 35 - 1-2-3 9,525 x 4,77 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 35 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 9,525 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 4,770 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 5,080 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 35 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 10,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,2 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 4,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 4,3 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 14,4 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 24,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | CS | | CD | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 96,00 | 91,12 | | | CD 05A30 | 12 |
| 32 | 102,06 | 97,17 | CS 05A32 | 12 | | |
| 36 | 114,17 | 109,29 | CS 05A36 | 12 | | |
| 38 | 120,22 | 115,34 | CS 05A38 | 12 | CD 05A38 | 14 |
| 40 | 126,28 | 121,40 | CS 05A40 | 12 | | |
| 45 | 141,43 | 136,55 | CS 05A45 | 16 | CD 05A45 | 16 |
| 48 | 150,52 | 145,64 | CS 05A48 | 16 | | |
| 57 | 177,79 | 172,91 | CS 05A57 | 16 | CD 05A57 | 16 |
| 76 | 235,37 | 230,49 | CS 05A76 | 20 | CD 05A76 | 20 |

1/2" x 5/16"

ASA 40 - 1-2-3 12,7 x 7,94 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 40 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 12,70 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 7,94 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 7,94 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 40 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 13,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 1,6 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 7,4 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 7,2 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 21,6 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 36,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | CS | | CD | | CT | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 128,06 | 121,50 | | | | | CT 09A30 | 20 |
| 32 | 136,13 | 129,57 | | | CD 09A32 | 16 | | |
| 38 | 160,35 | 153,79 | | | CD 09A38 | 20 | CT 09A38 | 25 |
| 40 | 168,43 | 161,87 | | | CD 09A40 | 20 | | |
| 42 | 176,50 | 169,94 | CS 09A42 | 20 | | | | |
| 45 | 188,62 | 182,06 | CS 09A45 | 20 | CD 09A45 | 20 | CT 09A45 | 25 |
| 48 | 200,74 | 194,18 | CS 09A48 | 20 | | | | |
| 57 | 237,10 | 230,54 | CS 09A57 | 20 | CD 09A57 | 25 | CT 09A57 | 25 |
| 76 | 313,88 | 307,32 | CS 09A76 | 25 | CD 09A76 | 25 | CT 09A76 | 25 |
| 95 | 390,67 | 384,11 | | | CD 09A95 | 25 | | |


Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



5/8" x 3/8"

ASA 50 - 1-2-3 15,875 x 9,52 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 50 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 15,875 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 9,520 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 10,160 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 50 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 17,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,0 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 9,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 8,8 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 26,9 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 45,0 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | CS | | CD | | CT | |
|-----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | D | cod. | D | cod. | D |
| 8 | 47,0 | 41,48 | CS 10A08 | 10 | | | | |
| 9 | 52,6 | 46,42 | CS 10A09 | 10 | | | | |
| 10 | 57,5 | 51,37 | CS 10A10 | 10 | | | | |
| 11 | 63,0 | 56,34 | CS 10A11 | 10 | | | | |
| 12 | 68,0 | 61,34 | CS 10A12 | 10 | | | | |
| 13 | 73,0 | 66,32 | CS 10A13 | 10 | | | | |
| 14 | 78,0 | 71,34 | CS 10A14 | 10 | | | | |
| 15 | 83,0 | 76,36 | CS 10A15 | 10 | | | | |
| 16 | 88,0 | 81,37 | CS 10A16 | 12 | | | | |
| 17 | 93,0 | 86,38 | CS 10A17 | 12 | | | | |
| 18 | 98,3 | 91,42 | CS 10A18 | 12 | | | | |
| 19 | 103,3 | 96,45 | CS 10A19 | 12 | | | | |
| 20 | 108,4 | 101,49 | CS 10A20 | 12 | | | | |
| 21 | 113,4 | 106,52 | CS 10A21 | 12 | | | | |
| 22 | 118,0 | 111,55 | CS 10A22 | 12 | | | | |
| 23 | 123,5 | 116,58 | CS 10A23 | 12 | | | | |
| 24 | 128,3 | 121,62 | CS 10A24 | 12 | | | | |
| 25 | 134,0 | 126,66 | CS 10A25 | 12 | | | | |
| 26 | 139,0 | 131,70 | CS 10A26 | 16 | | | | |
| 27 | 144,0 | 136,75 | CS 10A27 | 16 | | | | |
| 28 | 148,7 | 141,78 | CS 10A28 | 16 | | | | |
| 29 | 153,8 | 146,83 | CS 10A29 | 16 | | | | |
| 30 | 158,8 | 151,87 | CS 10A30 | 16 | CD 10A30 | 20 | CT 10A30 | 20 |
| 31 | 163,9 | 156,92 | CS 10A31 | 16 | | | | |
| 32 | 168,9 | 161,95 | CS 10A32 | 16 | | | | |
| 33 | 174,5 | 167,00 | CS 10A33 | 16 | | | | |
| 34 | 179,0 | 172,05 | CS 10A34 | 16 | | | | |
| 35 | 184,1 | 177,10 | CS 10A35 | 20 | | | | |
| 36 | 189,1 | 182,15 | CS 10A36 | 20 | | | | |
| 37 | 194,2 | 187,20 | CS 10A37 | 20 | | | | |
| 38 | 199,2 | 192,24 | CS 10A38 | 20 | CD 10A38 | 20 | CT 10A38 | 25 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | CS 10A39 | 20 | | | | |
| 40 | 209,3 | 202,34 | CS 10A40 | 20 | | | | |
| 41 | 214,8 | 207,39 | CS 10A41 | 20 | | | | |
| 42 | 219,9 | 212,44 | CS 10A42 | 20 | | | | |
| 43 | 224,9 | 217,49 | CS 10A43 | 20 | | | | |
| 44 | 230,0 | 222,53 | CS 10A44 | 20 | | | | |
| 45 | 235,0 | 227,58 | CS 10A45 | 20 | CD 10A45 | 20 | CT 10A45 | 25 |
| 46 | 240,1 | 232,63 | CS 10A46 | 20 | | | | |
| 47 | 245,1 | 237,68 | CS 10A47 | 20 | | | | |
| 48 | 250,2 | 242,73 | CS 10A48 | 20 | | | | |
| 49 | 255,2 | 247,78 | CS 10A49 | 20 | | | | |
| 50 | 260,3 | 252,82 | CS 10A50 | 20 | | | | |
| 51 | 265,3 | 257,87 | CS 10A51 | 20 | | | | |
| 52 | 270,4 | 262,92 | CS 10A52 | 20 | | | | |
| 53 | 275,4 | 267,97 | CS 10A53 | 20 | | | | |
| 54 | 280,5 | 273,03 | CS 10A54 | 20 | | | | |
| 55 | 285,5 | 278,08 | CS 10A55 | 20 | | | | |
| 56 | 296,0 | 283,13 | CS 10A56 | 25 | | | | |
| 57 | 290,6 | 288,18 | CS 10A57 | 25 | CD 10A57 | 25 | CT 10A57 | 25 |
| 58 | 300,7 | 293,23 | CS 10A58 | 25 | | | | |
| 59 | 305,7 | 298,27 | CS 10A59 | 25 | | | | |
| 60 | 310,8 | 303,32 | CS 10A60 | 25 | | | | |
| 62 | 321,4 | 313,43 | CS 10A62 | 25 | | | | |
| 64 | 331,5 | 321,53 | CS 10A64 | 25 | | | | |
| 65 | 336,5 | 328,58 | CS 10A65 | 25 | | | | |
| 66 | 341,6 | 333,63 | CS 10A66 | 25 | | | | |
| 68 | 351,7 | 343,74 | CS 10A68 | 25 | | | | |
| 70 | 361,8 | 353,84 | CS 10A70 | 25 | | | | |
| 72 | 371,9 | 363,95 | CS 10A72 | 25 | | | | |
| 75 | 387,1 | 379,09 | CS 10A75 | 25 | | | | |
| 76 | 392,1 | 384,16 | CS 10A76 | 25 | CD 10A76 | 25 | CT 10A76 | 30 |
| 78 | 402,2 | 394,25 | CS 10A78 | 25 | | | | |
| 80 | 412,3 | 404,35 | CS 10A80 | 30 | | | | |
| 85 | 437,6 | 429,62 | CS 10A85 | 30 | | | | |
| 90 | 462,8 | 454,88 | CS 10A90 | 30 | | | | |
| 95 | 488,5 | 480,14 | CS 10A95 | 30 | CD 10A95 | 30 | | |
| 100 | 513,4 | 505,39 | CS 1A100 | 30 | | | | |
| 110 | 563,9 | 555,92 | CS 1A110 | 30 | | | | |
| 114 | 584,1 | 576,13 | CS 1A114 | 30 | | | | |
| 120 | 614,4 | 606,45 | CS 1A120 | 30 | | | | |
| 125 | 639,7 | 631,51 | CS 1A125 | 30 | | | | |

Corone / Plate wheels Kettenradscheiben / Disques / Discos





Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



3/4" x 1/2"

ASA 60 - 1-2-3 19,05 x 12,7 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 60 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 19,05 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 12,70 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 11,91 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 60 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 20,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 2,4 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 12,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 11,8 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 34,6 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 57,4 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D_e | D_p | CS | | CD | | CT | |
|----|--------|--------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 192,14 | 182,25 | | | | | CT 11A30 | 20 |
| 32 | 204,24 | 194,35 | | | CD 11A32 | 20 | | |
| 38 | 240,58 | 230,69 | CS 11A38 | 20 | CD 11A38 | 25 | CT 11A38 | 25 |
| 40 | 252,69 | 242,80 | CS 11A40 | 20 | CD 11A40 | 25 | | |
| 45 | 282,98 | 273,09 | CS 11A45 | 25 | CD 11A45 | 25 | CT 11A45 | 25 |
| 48 | 301,16 | 291,27 | CS 11A48 | 25 | | | | |
| 57 | 355,70 | 345,81 | CS 11A57 | 25 | CD 11A57 | 25 | CT 11A57 | 30 |
| 76 | 470,87 | 460,98 | CS 11A76 | 25 | CD 11A76 | 30 | CT 11A76 | 30 |
| 95 | 586,06 | 576,17 | | | CD 11A95 | 30 | | |

1" x 5/8"

ASA 80 - 1-2-3 25,4 x 15,88 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 80 |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 25,40 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 15,88 |
| Rullo \varnothing | Roller \varnothing | Rollen \varnothing | \varnothing du rouleau | Rodillo \varnothing | 15,88 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 80 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 27,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 3,2 |
| Largh. dente h_1 | Tooth width h_1 | Zahnbreite h_1 | Larg. de denture h_1 | Ancho diente h_1 | h_1 15,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 14,7 |
| Largh. dente h_2 | Tooth width h_2 | Zahnbreite h_2 | Larg. de denture h_2 | Ancho diente h_2 | h_2 44,0 |
| Largh. dente h_3 | Tooth width h_3 | Zahnbreite h_3 | Larg. de denture h_3 | Ancho diente h_3 | h_3 73,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D_e | D_p | CS | | CD | | CT | |
|----|--------|--------|----------|----|------|---|------|---|
| | | | cod. | D | cod. | D | cod. | D |
| 10 | 95,32 | 82,19 | CS 12A10 | 15 | | | | |
| 11 | 103,28 | 90,14 | CS 12A11 | 15 | | | | |
| 12 | 111,26 | 98,14 | CS 12A12 | 15 | | | | |
| 13 | 119,26 | 106,12 | CS 12A13 | 15 | | | | |
| 14 | 127,27 | 114,15 | CS 12A14 | 15 | | | | |
| 15 | 135,29 | 122,17 | CS 12A15 | 15 | | | | |
| 16 | 143,32 | 130,20 | CS 12A16 | 20 | | | | |
| 17 | 151,35 | 138,22 | CS 12A17 | 20 | | | | |
| 18 | 159,39 | 146,28 | CS 12A18 | 20 | | | | |
| 19 | 167,44 | 154,33 | CS 12A19 | 20 | | | | |
| 20 | 175,49 | 162,38 | CS 12A20 | 20 | | | | |
| 21 | 183,54 | 170,43 | CS 12A21 | 20 | | | | |
| 22 | 191,60 | 178,48 | CS 12A22 | 20 | | | | |
| 23 | 199,66 | 186,53 | CS 12A23 | 20 | | | | |

| Z | D_e | D_p | CS | | CD | | CT | |
|----|--------|--------|----------|----|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | D | cod. | D | cod. | D |
| 24 | 207,72 | 194,59 | CS 12A24 | 20 | | | | |
| 25 | 215,78 | 202,66 | CS 12A25 | 20 | CD 12A25 | 25 | CT 12A25 | 30 |
| 26 | 223,84 | 210,72 | CS 12A26 | 20 | | | | |
| 27 | 231,91 | 218,79 | CS 12A27 | 20 | | | | |
| 28 | 239,98 | 226,85 | CS 12A28 | 20 | | | | |
| 30 | 256,12 | 243,00 | CS 12A30 | 20 | CD 12A30 | 25 | CT 12A30 | 30 |
| 32 | 272,26 | 259,13 | CS 12A32 | 25 | | | | |
| 35 | 296,48 | 283,36 | CS 12A35 | 25 | | | | |
| 38 | 320,70 | 307,59 | CS 12A38 | 25 | CD 12A38 | 25 | CT 12A38 | 30 |
| 45 | 377,24 | 364,12 | CS 12A45 | 25 | CD 12A45 | 25 | CT 12A45 | 30 |
| 50 | 417,64 | 404,52 | CS 12A50 | 25 | | | | |
| 57 | 474,20 | 461,08 | CS 12A57 | 25 | CD 12A57 | 25 | CT 12A57 | 40 |
| 76 | 627,80 | 614,64 | CS 12A76 | 25 | CD 12A76 | 25 | CT 12A76 | 40 |

Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.


Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1

Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



1"1/4 x 3/4"

ASA 100 - 1-2-3 31,75 x 19,05 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 100 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 31,75 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 19,05 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 19,05 |
| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 100 |
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 33,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h₁ 18,0 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 17,7 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h₂ 53,5 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h₃ 89,2 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | CS | | CD | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | D | cod. | D |
| 8 | 98,1 | 82,96 | CS 15A08 | 16 | | |
| 9 | 108,0 | 92,84 | CS 15A09 | 16 | | |
| 10 | 117,9 | 102,74 | CS 15A10 | 16 | | |
| 11 | 127,8 | 112,68 | CS 15A11 | 16 | | |
| 12 | 137,8 | 122,68 | CS 15A12 | 20 | | |
| 13 | 147,8 | 132,65 | CS 15A13 | 20 | | |
| 14 | 157,8 | 142,68 | CS 15A14 | 20 | | |
| 15 | 167,9 | 152,72 | CS 15A15 | 20 | | |
| 16 | 177,9 | 162,75 | CS 15A16 | 25 | | |
| 17 | 187,9 | 172,78 | CS 15A17 | 25 | | |
| 18 | 198,0 | 182,85 | CS 15A18 | 25 | | |
| 19 | 208,1 | 192,91 | CS 15A19 | 25 | | |
| 20 | 218,1 | 202,98 | CS 15A20 | 25 | CD 05A20 | 25 |
| 21 | 228,2 | 213,04 | CS 15A21 | 25 | | |
| 22 | 238,3 | 223,11 | CS 15A22 | 25 | | |
| 23 | 248,3 | 233,17 | CS 15A23 | 25 | | |
| 24 | 258,4 | 243,23 | CS 15A24 | 25 | | |
| 25 | 268,5 | 253,33 | CS 15A25 | 25 | CD 15A25 | 25 |
| 26 | 278,6 | 263,40 | CS 15A26 | 25 | | |
| 27 | 288,6 | 273,40 | CS 15A27 | 25 | | |
| 28 | 298,7 | 283,56 | CS 15A28 | 25 | | |
| 29 | 308,8 | 293,65 | CS 15A29 | 25 | | |
| 30 | 318,9 | 303,75 | CS 15A30 | 25 | CD 15A30 | 25 |
| 31 | 329,0 | 313,85 | CS 15A31 | 25 | | |
| 32 | 339,1 | 323,91 | CS 15A32 | 25 | | |
| 33 | 349,2 | 334,01 | CS 15A33 | 25 | | |
| 34 | 359,3 | 344,10 | CS 15A34 | 25 | | |
| 35 | 369,4 | 354,20 | CS 15A35 | 25 | | |
| 36 | 379,5 | 364,30 | CS 15A36 | 25 | | |
| 37 | 389,5 | 374,39 | CS 15A37 | 25 | | |
| 38 | 399,6 | 384,49 | CS 15A38 | 25 | CD 15A38 | 30 |
| 39 | 409,7 | 394,59 | CS 15A39 | 25 | | |
| 40 | 419,8 | 404,68 | CS 15A40 | 25 | | |
| 45 | 470,3 | 455,17 | CS 15A45 | 30 | CD 05A45 | 30 |
| 57 | 591,5 | 576,36 | CS 15A57 | 30 | CD 05A57 | 30 |

Corone / Plate wheels Kettenradscheiben / Disques / Discos




Corone per catene semplici, doppie e triple a rulli secondo: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Corone tornite sui lati, dentate con creatore.

Plate wheels for simplex, duplex and triplex chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Plate Wheels turned on both sides and toothed by milling cutter.

Kettenradscheiben mit einseitiger Nabe für Simplex- Duplex- Triplex-Rollenkette nach: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Seitlich plan gedrehte, wälzgefräste Zahnkränze.

Disques avec moyeu déporté pour chaînes simples, doubles et triples à rouleaux suivant les normes: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Disques tournés sur les flancs, dentés à la fraise.

Discos para cadena simple, doble y triple de rodillos segun: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Discos torneadas en los lados, dientes obtenidos con fresa madre.



1"1/2 x 1"

ASA 120 - 1-2-3 38,1 x 25,4 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 120 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 38,10 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 22,22 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 120 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 40,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 4,8 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 69,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 114,5 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

| Z | D _e | D _p | CS | | CD | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d |
| 16 | 214,77 | 195,29 | CS 14A16 | 25 | | |
| 17 | 226,83 | 207,35 | CS 14A17 | 25 | CD 14A17 | 25 |
| 18 | 238,89 | 219,41 | CS 14A18 | 25 | CD 14A18 | 25 |
| 20 | 263,03 | 243,55 | CS 14A20 | 25 | CD 14A20 | 25 |
| 22 | 287,20 | 267,72 | CS 14A22 | 25 | | |
| 25 | 323,47 | 303,99 | CS 14A25 | 25 | CD 14A25 | 25 |

| Z | D _e | D _p | CS | | CD | |
|----|----------------|----------------|----------|----|----------|----|
| | | | cod. | d | cod. | d |
| 30 | 383,97 | 364,49 | CS 14A30 | 25 | CD 14A30 | 30 |
| 32 | 408,19 | 388,71 | CS 14A32 | 30 | | |
| 38 | 480,85 | 461,37 | CS 14A38 | 30 | CD 14A38 | 30 |
| 45 | 565,67 | 546,19 | CS 14A45 | 30 | CD 14A45 | 40 |
| 57 | 711,10 | 691,62 | CS 14A57 | 30 | CD 14A57 | 40 |

1"3/4 x 1"1/4

ASA 140 - 1-2-3 44,45 x 25,4 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 140 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 44,45 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 25,40 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 25,40 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 140 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 47,5 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 5,8 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 24,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 23,6 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 72,5 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 121,3 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |

2" x 1"1/4

ASA 160 - 1-2-3 50,8 x 31,75 mm

| CATENA: | CHAIN: | KETTE: | CHAÎNE: | CADENA: | ASA 160 |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---------|
| Passo | Pitch | Teilung | Pas | Paso | 50,80 |
| Larghezza interna | Internal width | Innere Breite | Largeur interieure | Ancho interno | 31,75 |
| Rullo ø | Roller ø | Rollen ø | ø du rouleau | Rodillo ø | 28,58 |

| CORONE | PLATE WHEELS | KETTENRADSCHIEBEN | DISQUES | DISCOS | ASA 160 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Raggio dente r | Tooth radius r | Radius r | Rayon de denture r | Radio diente r | r 54,0 |
| Larghezza raggio C | Radius width C | Breite C | Largeur de rayon C | Ancho radio C | C 7,0 |
| Largh. dente h ₁ | Tooth width h ₁ | Zahnbreite h ₁ | Larg. de denture h ₁ | Ancho diente h ₁ | h ₁ 30,1 |
| Largh. dente L | Tooth width L | Zahnbreite L | Larg. de denture L | Ancho diente L | L 29,5 |
| Largh. dente h ₂ | Tooth width h ₂ | Zahnbreite h ₂ | Larg. de denture h ₂ | Ancho diente h ₂ | h ₂ 88,0 |
| Largh. dente h ₃ | Tooth width h ₃ | Zahnbreite h ₃ | Larg. de denture h ₃ | Ancho diente h ₃ | h ₃ 146,6 |
| Altezza totale H | Full height H | Gesamt Höhe H | Hauteur totale H | Altura total H | H - |